

WELDING
MACHINE

Welding Best Electronic

be smart
tough

We!

Welbee



M350L
Low Spatter & High Speed
Advanced Model

M350
High
Standard




OTC DAIHEN

Self-Developed (Welbee) chip,
the fastest in the welding industry,
dramatically improved welding
performance.

Side Flow Structure

- Dust Free for electronic Components.
- Easy Maintenance & High Durability.

Welding Condition



Greatly reduces
the mid-high and

WELDING MACHINE

CO2/MAG/MIG Inverter

DP400R 100V

Heavy Duty Machine for High Speed Robotic Welding
เครื่องเชื่อมประสิทธิภาพสูงที่ผลิตมาเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับโรบอท ที่ต้องใ
Reliable in High Temperature and High Humid Environment
ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือ



DL350II 200V/220V CO2/MAG

Cutting Edge Low Spatter and Low Heat Input Welding Machine
เครื่องเชื่อมก๊าซ CO2/MAG ที่มากด้วยประสิทธิภาพการเชื่อม ที่มีสะเก็ด
เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่อง
Inverter Controlled CO2/MAG Welding Machine Dramatically improve
welding with gaps.
เครื่องเชื่อมก๊าซ CO2/MAG ระบบ Inverter คุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมากของ

DP400 · 500 100V Pulsed MAG/MIG CO2/MAG

Deliver High Quality Welding on Mild Steel, Stainless Steel, Aluminum and other metals
เครื่องเชื่อมคุณภาพสูงสำหรับงานเชื่อมเหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียมและโลหะอื่นๆ
Inverter Controlled CO2/MAG/MIG and Pulsed MAG/MIG Welding Machine.
Easier to weld Galvanized Steel Plate
เครื่องเชื่อมก๊าซ CO2/MAG/MIG and Pulsed MAG/MIG ระบบ Inverter
ง่ายในการเชื่อมเหล็กแผ่นชุบสังกะสี

DM350 · 500 200V/220V 400V CO2/MAG

Inverter Controlled CO2/MAG Welding Machine
for Higher Quality and Efficiency Welding
Substantially Small Size and Light Weight

เครื่องเชื่อมก๊าซ CO2/MAG ที่มีประสิทธิผลและคุณภาพสูง
เครื่องเชื่อมก๊าซ CO2/MAG ระบบ Inverter ขนาด



Thyristor

XD250C 200/220V 400V CO2/MAG

Digital Synergic Controlled CO2/MAG Welding Machine with Wire Feeder Built-in

เครื่องเชื่อมก๊าซ CO2/MAG ที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลโดยทำงานร่วมกับชุดป้อนลวดที่ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องเชื่อม Big Wheel and Handle for Easy Carrying ล้อและที่จับขนาดใหญ่ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย



XD350S · 500S

220V 230V 415V 440V CO2/MAG



Digital Synergic Control with Quality เครื่องเชื่อมก๊าซ CO2/MAG ระบบ Thyristor รุ่นใหม่

One Knob Synergic Control &

Penetration Control

ใช้งานง่าย และ ควบคุมคุณภาพของงานเชื่อมได้ด้วย

TIG Welding Machine

DA300P 400V

AC+DC Hybrid Pulse TIG Welding Machine delivers "High Quality Welding" and "User F

เครื่องเชื่อมก๊าซ TIG ที่ผสมผสาน AC Pulse และ DC Pulse เข้าด้วยกัน ทำ "คุณภาพ



DT300P 400V

DC Arc Welding Machine

VR400II

Inverter Controlled High Performance DC Arc Welding Machine. IGBT Inverter Control Real Time Monitoring. Arc Drive Control ensures High Quality Welding Can weld with Cellulose-coated

เครื่องเชื่อม MMA ระบบ DC Arc welding ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีฟังก์ชัน Arc Drive control ช่วยให้แนวเชื่อมได้คุณภาพ สามารถเชื่อมงานได้ต่อเนื่อง



MR400



IC . Thyristor Controlled DC Arc Welding Machine. Heavy Duty Cycle for medium and thick plate welding.(Rated duty cycle 60%) constant and stable and constant welding

เครื่องเชื่อม MMA ระบบ DC ARC WELDING ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อมงานได้ต่อเนื่อง เพราะเครื่องมี DUTY CYCLE สูงถึง 60% เหมาะสำหรับงานที่มีความหนาพอสมควร และ หนา

Multi Purpose Welding Machine



MRA630



Digital Controlled High Performance DC Arc Welding and Gouging Machine Suitable for Low carbon steel, High-strength steel, Heat-resistant steel Safety design, multiple protection, easy maintenance

เครื่องเชื่อม ระบบ DC ARC WELDING และ เครื่อง GOUGING เซาะร่อง ควบคุมการทำงานด้วย MICRO PROCESSOR สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กกล้า และเหล็กทั่วไป รวมทั้งสามารถเชื่อมงานได้ต่อเนื่อง ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่อง

XD600G



Thyristor Controlled CO2/MAG Welding & Gouging Machine 3 in 1 Micro-processor digital multi-function welding machine • CO2 / MAG function • DC Gouging function • DC S

Very suitable for work like back side gouging, or welding def

เครื่องเชื่อมก๊าซ CO2/MAG และ เครื่อง Gouging เซาะร่อง ระบบ Thyristor 3 in 1 หน่วยประมวลผลขนาด ควบคุมเครื่องเชื่อมอเนกประสงค์ • ฟังก์ชัน CO2/MAG • ฟังก์ชัน DC Gouging • ฟ

Plasma Cutting Machine

ไม่ต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นที่กระบอกสูบ
มีสวิตช์ให้เลือกสองแบบ
อุปกรณ์มาตรฐานมี follow spring
ชุดควบคุมเวลา VX-300K

	Tip Driver	
	Diameter	
Electrode Tip Diameter	mm	mm
Electrode Tip Taper	10 / 11	
Stroke	mm	20/60 (Switchable)
Platen Size	mm	
Rated Input Voltage (AC 1Ph) (DC 3Ph)	V	
Frequency	Hz	
Rated Duty Cycle	%	
Throat Gap	mm	212
Throat Depth	mm	600 400
Rated Pressure Force (0.49MPa)	kN(kgf)	5.6 (570)
Welding Current Maximum	A	
Secondary Short Circuit Current (max)	A	
Maximum Capacity	kVA	
Rated Capacity	kVA	
Specification	Model	
	SLAI45-601	
	SLAIS45-601	

